

Срок действия паспорта

Для служебного пользования

до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Экз № \_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела образования  
администрации  
Александровского  
муниципального района

\_\_\_\_\_  
(подпись) И.В. Мельникова  
(ф.и.о.)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.Светлограде  
УФСБ России по  
Ставропольскому краю

Начальник МОВО по  
Александровскому району-  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Ставропольскому краю»

\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.А. Мещеряков  
(ф.и.о.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.Д. Тумаков  
(ф.и.о.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС  
России по СК (по Минераловодскому  
городскому округу и Александровскому  
району)

\_\_\_\_\_  
(подпись) В.А. Ульяников  
(ф.и.о.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №15 «Малышок»**

с. Александровское  
2019г.

Уч. № \_\_\_\_ дсп

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Александровского муниципального района Ставропольского края, 356304 Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, 8, тел./факс (86557)2-60-93, alexandrrono78982yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

356300 Ставропольский край, Александровский район с. Александровское, ул. Гагарина, 4 тел. (86557) 2-16-61, E-mail: shekhovtsovaa@inbox.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность органов местного самоуправления по вопросам общего характера (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))  
четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Площадь 1734 м<sup>2</sup>; периметр 150 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

СГРП (номер дата) 26-АЗ 973414 от 02.04.2013

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Шеховцова Алла Алексеевна. тел. (86557)2-16-61, мобильный телефон 89682627458, электронная почта shekhovtsovaa@inbox.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мельникова Инна Владимировна, раб.тел.(86557)2-60-93, сот.тел. 89064628389, alexandrrono78982yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): односменный, пятидневная рабочая неделя с 7.30 часов до 16.30 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

13

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 40 человек (детей – 30, персонал 10).

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ночное время 1 чел, нерабочее время 1.

Уч. № \_\_\_\_\_ дсп

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

НЕТ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	11,0	Закладка и подрыв взрывного устройства, поджог, повреждение системы отопления	Разрушения объекта, гибель и ранения людей, пожар, уничтожение имущества

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): ограждение, ворота, двери, окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Огнестрельное оружие, холодное оружие, пояса-смертников, взрывные устройства.

### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

#### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Подрыв взрывчатого вещества. Осколочные поражения, термическое воздействие на людей, частичное разрушения здания, образование завалов; поражение людей в завалах образование пожара; образование и распространение облака продуктов сгорания; отравление организма продуктами сгорания.

Захват заложников и применение огнестрельного оружия против работников и воспитанников находящихся на объекте.

Возникновение пожара на части или всей площади объекта, возможное получение ожогов работниками, воспитанниками.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь здания №1 с подвальным помещением 140,8/37,7 кв. м, площадь здания №2 79,2 кв.м.

Гибель и ранения работников, воспитанников, посетителей в результате совершенного террористического акта, полное или частичное уничтожение имущества в результате пожара, ожоги, обрушение конструкции в результате взрыва

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	Гибель, ранения заложников. Людские потери – 40 чел.	Частичное либо полное разрушения здания	196547,24

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Физическая охрана осуществляется днём рабочими по комплексному обслуживанию зданий, ночью сторожем.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП) имеет выход на ПЦО МО ВО по Александровскому району находится в рабочем режиме в здании №1;
- установка охранно - пожарной сигнализации МВК УОО "Стрелец-Мониторинг" имеет выход сигнала на пульт ПЧ – 33 ФГКУ «4 отряд ФПС по Ставропольскому краю»;
- имеется периметральное ограждение.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

оповещения персонала и воспитанников в случае возникновения ЧС: звуковые сигналы:

- нападение террористов: длинные и прерывистые;
- химическая тревога: чередование коротких и длинных;
- пожар: непрерывный;
- внимание всем! – короткие сигналы

установка охранно - пожарной сигнализации МВК УОО "Стрелец - Мониторинг" имеет выход сигнала на пульт ПЧ – 33 ФГКУ « 4 отряд ФПС по Ставропольскому краю»

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **нет**

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), **нет**

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей **нет**

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

На здании учреждения – семь светильников

(наличие, марка, количество)

е) наличие систем видеонаблюдения - **нет** (наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Главный вход (выход) не оборудованный запорным устройством.

Центральный выезд на ул. Гагарина (для автомобилей скорой помощи, пожарных подразделений и т.д.).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

У здания детского сада имеется 1 выход наружу на территорию двора и 1 дополнительный эвакуационный выход через оконные проёмы.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

**нет**

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 1 пост - 1 чел. (штатные сотрудники, сторож), ЧОПов **нет**

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

**нет**

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

**нет**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

**3 тип**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Порошковые огнетушители ОП 4 (з) – 5 штук

(характеристика)

Уч. № \_\_\_\_ дсп

### VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическую защищенность объекта МДОУ д/с №15 «Малышок» в с.Александровском признать удовлетворительной.

Необходимо установить системы контроля доступа (турникет), рамочный металлодетектор и систему видеонаблюдения.

Установить аварийное эвакуационное освещение на лестничных маршах и проходах служащих для эвакуации людей (СНип23-05-95 п.7.74 п.33,34 ППР в РФ №390 от 25.04.2012). Обеспечить выполнение п.24 постановление Правительства РФ от 02.03.2019 №1006

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

В общеобразовательной организации находятся обучающиеся на дневном пребывании, имеющие разную степень мобильности, что будет способствовать не достаточной оперативности при эвакуации.

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « 20 » \_\_\_\_\_ ноября 20 19 г.

Заведующий МДОУ д/с №15 «Малышок»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

А.А.Шеховцова

(подпись)

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности  
актуализирован

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

Исп. Шеховцова А.А. (86557)2-16-61

Уч. № \_\_\_\_ дсп